

















Kurtyna wstęgową 3x300mm wykonana jest z miękkiego PCW w kolorze transparentnym o lekko niebieskim zabarwieniu. Stosowana głównie na wewnętrzne kurtyny paskowe dla otworów bramowych i okiennych w rolnictwie i przemyśle. Do separacji hal produkcyjnych, magazynów, chłodni oraz stanowisk pracy. Ma za zadanie oddzielić przestrzeń aby uchronić przed przeciekami, zmianami temperatury, hałasem czy przedostawaniem się pyłów, dymów, owadów oraz kurzu. Kurtyna wstęgową pozwala na swobodne przemieszczanie się ludzi, wózków widłowych czy innych pojazdów. Jest elastyczna, odporna na promienie UV oraz wysokie i niskie temperatury, posiada dużą wytrzymałość mechaniczną, redukuje hałas, jest trudnopalna, dzięki temu potrafi na pewien czas powstrzymać ogień. Najbardziej rozpowszechnionym systemem mocowania kurtyn są wieszaki grzebieniowe oraz płytki mocujące, wykonane ze stali nierdzewnej. Wieszaki o długości 1312, 1675 i 2500mm pełnią funkcję szyny montażowej, posiadają otwory umożliwiające mocowanie zarówno nadprożem jak i do ściany. Na haki wieszaka nakładają się płytki (zawieszki) o długości 200 lub 300mm, które trzymają pasy. Cały system mocowania dostępny jest w Naszym sklepie internetowym.

## WIATROŁAP

